belton®

DIE FARBTONKARTE

FÜR HAUS & DEKO

belton®

FÜHREND IN SACHEN LACKSPRAY

Unser Markenversprechen steht für höchste Qualität

belton setzt Qualitätsmaßstäbe, wenn es um technologisch ausgereiftes Sprühlackieren mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und besten Lackierergebnissen geht. Schließlich steckt in belton Lackspray unsere langjährige Entwicklungs- und Produktionserfahrung in Sachen Lacksprays.

Als Branchen-Pioniere arbeiten wir permanent an Innovationen in der Sprühtechnologie und unterstützen den Handel ebenso wie Endkunden mit Know-how in allen Fragen rund ums Sprühlackieren.

Abgebildete Farbmuster sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich!

Auf die richtige Grundierung kommt es an

Grundierungen, Haftvermittler und Spezialprodukte zur Vorbehandlung von verschiedensten Untergründen und Lackierobjekten.

Universal-Grundierung

323 501
grau
(400 ml)

323 502 326 075
weiß
(400 ml) (150 ml)

Rostschutz-Grundierung

323 504
beige
(400 ml)

Holz-Grundierung

323 503
farblos
(400 ml)

Kunststoff-Grundierung

323 505 326 076
transparent
(400 ml) (150 ml)

Styropor-Grundierung

323 506 326 077
beige
(400 ml) (150 ml)

Isolier-Grundierung

323 508
weiß
(400 ml)

Zink-Alu-Spray

323 507
silbergrau
(400 ml)

Zinkstaub-Spray

323 509
grau
(400 ml)

Rostumwandler-Spray

323 511
farblos
(400 ml)

Reinigungs-Spray

323 480
farblos
(400 ml)

Graffiti-Entferner

323 475
farblos
(400 ml)

special

Für alle Fälle das richtige Lackspray

Dekorieren, reparieren, schützen und veredeln –
so vielseitig ist belton special.

Terracotta-Effekt

323 600
manganbraun
(400 ml)

323 601
orientrot
(400 ml)

323 602
saharagelb
(400 ml)

323 603
samtblau
(400 ml)

323 604
steinweiß
(400 ml)

Hammerschlag-Lack

323 002
gold
(400 ml)

323 004
blau
(400 ml)

323 005
grün
(400 ml)

323 003
kupfer
(400 ml)

323 001
silber
(400 ml)

323 006
anthrazit
(400 ml)

Metallic-Lack

323 055
gold
(400 ml)

323 051
rot
(400 ml)

323 054
violett
(400 ml)

323 053
blau
(400 ml)

323 056
silber
(400 ml)

323 057
anthrazit
(400 ml)

323 058
kupfer
(400 ml)

323 052
grün
(400 ml)

Chrom-Effekt

323 200 326 020
Chrom-Effekt
(400 ml) (150 ml)

Gold-Effekt

323 199 326 021
Gold-Effekt
(400 ml) (150 ml)

Kupfer-Effekt

323 198 326 022
Kupfer-Effekt
(400 ml) (150 ml)

Roségold-Effekt

323 496
Roségold-Effekt
(400 ml)

Für alle Fälle das richtige Lackspray

Dekorieren, reparieren, schützen und veredeln –
so vielseitig ist belton special.

Bronze-Lack

323 153 (400 ml) 326 026 (150 ml)
gold

323 155 (400 ml) 326 027 (150 ml)
antikgold

323 154 (400 ml)
kupfer

323 151 (400 ml) 326 025 (150 ml)
silber

Edelstahl-Effekt

323 490
Edelstahl-Effekt
(400 ml)

Rost-Effekt

323 495
Rost-Effekt
(400 ml)

Beton-Effekt

323 494
Beton-Effekt
(400 ml)

Eisblumen-Effekt

323 471
Eisblumen-Effekt
(400 ml)

Liquid Chrome Basislack

329 001
schwarz
(150 ml)

Liquid Chrome Effektlack

329 200
Liquid Chrome
(150 ml)

Milchglas-Effekt

323 470
milchig matt
(400 ml)

Transparent-Spray

326 100
rot
(150 ml)

326 101
blau
(150 ml)

326 102
schwarz
(150 ml)

special

Für alle Fälle das richtige Lackspray

Dekorieren, reparieren, schützen und veredeln –
so vielseitig ist belton special.

Granit-Effekt

323 352
Sandstein
(400 ml)

323 355
Obsidianschw.
(400 ml)

323 359
Granit-weiß
(400 ml)

323 351
Granit-grau
(400 ml)



323 353
Travertinbraun
(400 ml)

Diamant-Effekt

323 201 326 060
gold
(400 ml) (150 ml)

323 202 326 061
silber
(400 ml) (150 ml)

323 203 326 062
bunt
(400 ml) (150 ml)

Neon-Lack

323 253 326 080
gelb
(400 ml) (150 ml)

323 252
orange
(400 ml)

323 251 326 081
rot
(400 ml) (150 ml)

323 255 326 082
pink
(400 ml) (150 ml)

323 254 326 083
grün
(400 ml) (150 ml)

Perl-Effekt

323 111 326 068
amethystviol.
(400 ml) (150 ml)

323 106 326 065
pasadenablau
(400 ml) (150 ml)

323 109 326 067
pistaziengrün
(400 ml) (150 ml)

326 066
Café au lait
(150 ml)

Klarlack für alle Effekte

323 399 326 090
glänzend
(400 ml) (150 ml)

special

Für alle Fälle das richtige Lackspray

Dekorieren, reparieren, schützen und veredeln –
so vielseitig ist belton special.

Vintage-Lack

323 420
kalkweiß
(400 ml)

323 427
antikweiß
(400 ml)

323 422
mintgrün
(400 ml)

323 423
himmelblau
(400 ml)

323 424
rosérot
(400 ml)

323 426
silbergrau
(400 ml)

selber machen
PRAXISTEST
SEHR GUT
★★★★★
Peter Kwasny
belton Vintage
Heft 04/19

Heizkörper-Lack

323 452
cremeweiß
(400 ml)

323 453
grauweiß
(400 ml)

323 451
reinweiß
(400 ml)

Hitzebeständig bis 80°C

Hitzefester Lack

323 301
schwarz
(400 ml)

323 302
silber
(400 ml)

323 303
weiß
(400 ml)

323 304
gußeisengrau
(400 ml)

Hitzebeständig bis 650°C

Grill-Lackspray

323 460
schwarz matt
(400 ml)

Emaille-Lackspray

323 465
weiß
(400 ml)

Für alle Fälle das richtige Lackspray

Dekorieren, reparieren, schützen und veredeln – so vielseitig ist belton special.

Metallschutzlack 2in1

323 650
schwarz
(400 ml)

323 651
silber
(400 ml)

323 652
weiß
(400 ml)

323 653
Eisengl. anth.
(400 ml)

323 654
Eisengl. silber
(400 ml)

323 655
rot
(400 ml)

323 656
grün
(400 ml)

323 657
schwarz matt
(400 ml)

Straßen- und Linien-Markierer

323 570
neonrot
(500 ml)

323 571
neongelb
(500 ml)

323 572
signalweiss
(500 ml)

Bau- und Forst-Markierer

323 560
signalweiss
(500 ml)

323 561
neonrot
(500 ml)

323 562
signalorange
(500 ml)

323 563
neonblau
(500 ml)

323 564
neongelb
(500 ml)

323 565
signalgrün
(500 ml)

Kurzzeit-Markierer

323 580
signalweiß
(500 ml)

323 581
neongelb
(500 ml)

323 582
neonorange
(500 ml)

323 583
rot
(500 ml)

323 584
neongrün
(500 ml)

perfect!

Das Premium-Lackspray für beste Lackierergebnisse

Einfaches Handling, höchste Deckkraft, maximale Benutzerfreundlichkeit.

328 105 328 005
beige
(400 ml) (150 ml)

328 106 328 006
ocker
(400 ml) (150 ml)

328 107 328 007
orange
(400 ml) (150 ml)

328 008
pastellrot
(150 ml)

328 109 328 009
hellrot
(400 ml) (150 ml)

328 110 328 010
rot
(400 ml) (150 ml)

328 111 328 011
dunkelrot
(400 ml) (150 ml)

328 112 328 012
hellblau
(400 ml) (150 ml)

328 113 328 013
dunkelblau
(400 ml) (150 ml)

328 115 328 015
violett
(400 ml) (150 ml)

328 116 328 016
hellgrün
(400 ml) (150 ml)

328 117 328 017
dunkelgrün
(400 ml) (150 ml)

328 018
hellbraun
(150 ml)

328 119 328 019
dunkelbraun
(400 ml) (150 ml)

328 020
lichtgrau
(150 ml)

328 121 328 021
schwarz
(400 ml) (150 ml)

328 122 328 022
weiß
(400 ml) (150 ml)

328 102 328 002
gold
(400 ml) (150 ml)

328 103 328 003
kupfer
(400 ml) (150 ml)

328 104 328 004
silber
(400 ml) (150 ml)

328 101 328 001
Klarlack
(400 ml) (150 ml)

iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft
Lacke und Farben mbH, 39112 Magdeburg

SEHR GUT
Deckkraft / Verlauf

GUT
Trocknung

Magdeburg, 28.05.2013
Dipl.Chem. Cornelia Dreyer
Laborleiterin Anwendungstechnik

Prüfbericht
130303

Dipl.Ing. Tobias Böttge
Verantwortlicher Prüfer

2013

spectRAL

Farbexaktes Sprühlackieren nach der RAL-Skala

Hochglanz-Farbtöne

RAL 1001
324 002
beige
(400 ml)

RAL 1002
324 003
sandgelb
(400 ml)

RAL 1003
324 199 354 199
signalgelb
(400 ml) (150 ml)

RAL 1004
324 005
goldgelb
(400 ml)

RAL 1005
324 006
honiggelb
(400 ml)

RAL 1006
324 007
maisgelb
(400 ml)

RAL 1007
324 008
narzissengelb
(400 ml)

RAL 1011
324 009
braunbeige
(400 ml)

RAL 1012
324 010
zitronengelb
(400 ml)

RAL 1013
324 011
perlweiß
(400 ml)

RAL 1014
324 012 354 012
elfenbein
(400 ml) (150 ml)

RAL 1015
324 013
hellelfenbein
(400 ml)

RAL 1016
324 200
schwefelgelb
(400 ml)

RAL 1017
324 015
safrangelb
(400 ml)

RAL 1018
324 016
zinkgelb
(400 ml)

RAL 1019
324 017
graubeige
(400 ml)

RAL 1021
324 019 354 019
rapsgelb
(400 ml) (150 ml)

RAL 1023
324 020
verkehrsgelb
(400 ml)

RAL 1028
324 024
melonengelb
(400 ml)

RAL 1032
324 025
ginstergelb
(400 ml)

RAL 1033
324 026
dahliengelb
(400 ml)

RAL 2000
324 028
gelborange
(400 ml)

RAL 2001
324 029
rotorange
(400 ml)

RAL 2002
324 030
blutorange
(400 ml)

RAL 2003
324 031 354 031
pastellorange
(400 ml) (150 ml)

RAL 2004
324 032
reinorange
(400 ml)

RAL 2008
324 035
hellrotorange
(400 ml)

RAL 2009
324 036
verkehrsorange
(400 ml)

RAL 2010
324 202
signalorange
(400 ml)

RAL 2011
324 038
tieforange
(400 ml)

RAL 3000
324 040 354 040
feuerrot
(400 ml) (150 ml)

RAL 3001
324 041
signalrot
(400 ml)

RAL 3002
324 042 354 042
karminrot
(400 ml) (150 ml)

RAL 3003
324 043 354 043
rubinrot
(400 ml) (150 ml)

RAL 3004
324 044
purpurrot
(400 ml)

RAL 3005
324 045
weinrot
(400 ml)

spectRAL

Farbexaktes Sprühlackieren nach der RAL-Skala

Hochglanz-Farbtöne

RAL 3007
324 203
schwarzrot
(400 ml)

RAL 3009
324 047
oxidrot
(400 ml)

RAL 3012
324 049
beigerot
(400 ml)

RAL 3013
324 050
tomatenrot
(400 ml)

RAL 3014
324 051
altrosa
(400 ml)

RAL 3015
324 052
hellrosa
(400 ml)

RAL 3016
324 053
korallenrot
(400 ml)

RAL 3020
324 056
verkehrsrot
(400 ml)

RAL 3027
324 060
himbeerrot
(400 ml)

RAL 4001
324 062
rotlila
(400 ml)

RAL 4003
324 064 354 064
erikaviolett
(400 ml) (150 ml)

RAL 4004
324 065
bordeauxviolett
(400 ml)

RAL 4005
324 066
blaulila
(400 ml)

RAL 4006
324 067 354 067
verkehrspurpur
(400 ml) (150 ml)

RAL 4007
324 068
purpurviolett
(400 ml)

RAL 4008
324 069
signalviolett
(400 ml)

RAL 4010
324 204
telemagenta
(400 ml)

RAL 5000
324 205
violettblau
(400 ml)

RAL 5001
324 073
grünblau
(400 ml)

RAL 5002
324 074 354 074
ultramarinblau
(400 ml) (150 ml)

RAL 5003
324 075 354 075
saphirblau
(400 ml) (150 ml)

RAL 5004
324 076
schwarzblau
(400 ml)

RAL 5005
324 206
signalblau
(400 ml)

RAL 5007
324 078
brillantblau
(400 ml)

RAL 5009
324 080
azurblau
(400 ml)

RAL 5010
324 081 354 081
enzianblau
(400 ml) (150 ml)

RAL 5011
324 082
stahlblau
(400 ml)

RAL 5012
324 083
lichtblau
(400 ml)

RAL 5013
324 084
kobaltblau
(400 ml)

RAL 5014
324 085
taubenblau
(400 ml)

RAL 5015
324 086 354 086
himmelblau
(400 ml) (150 ml)

RAL 5017
324 087
verkehrsblau
(400 ml)

RAL 5018
324 088
türkisblau
(400 ml)

RAL 5019
324 089
capriblau
(400 ml)

RAL 5020
324 090
ozeanblau
(400 ml)

RAL 5021
324 091
wasserblau
(400 ml)

spectRAL

Farbexaktes Sprühlackieren nach der RAL-Skala

Hochglanz-Farbtöne

RAL 5022
324 092
nachtblau
(400 ml)

RAL 5024
324 094
pastellblau
(400 ml)

RAL 6000
324 095
patinagrün
(400 ml)

RAL 6001
324 096
smaragdgrün
(400 ml)

RAL 6002
324 097 354 097
laubgrün
(400 ml) (150 ml)

RAL 6003
324 098
olivgrün
(400 ml)

RAL 6004
324 099
blaugrün
(400 ml)

RAL 6005
324 100 354 100
moosgrün
(400 ml) (150 ml)

RAL 6006
324 101
grauoliv
(400 ml)

RAL 6007
324 102
flaschengrün
(400 ml)

RAL 6009
324 104
tannengrün
(400 ml)

RAL 6010
324 105
grasgrün
(400 ml)

RAL 6011
324 106
resedagrün
(400 ml)

RAL 6012
324 107
schwarzgrün
(400 ml)

RAL 6013
324 108
schilfgrün
(400 ml)

RAL 6014
324 109
gelboliv
(400 ml)

RAL 6016
324 111
türkisgrün
(400 ml)

RAL 6017
324 112
maigrün
(400 ml)

RAL 6018
324 113 354 113
gelbgrün
(400 ml) (150 ml)

RAL 6019
324 114
weißgrün
(400 ml)

RAL 6020
324 115
chromoxidgrün
(400 ml)

RAL 6021
324 116
blassgrün
(400 ml)

RAL 6024
324 118
verkehrsgrün
(400 ml)

RAL 6025
324 119
farngrün
(400 ml)

RAL 6026
324 120
opalgrün
(400 ml)

RAL 6027
324 121
lichtgrün
(400 ml)

RAL 6028
324 122
kieferngrün
(400 ml)

RAL 6029
324 123
minzgrün
(400 ml)

RAL 6032
324 207
signalgrün
(400 ml)

RAL 6033
324 125
minttürkis
(400 ml)

RAL 6034
324 126
pastelltürkis
(400 ml)

RAL 7000
324 127
fehgrau
(400 ml)

RAL 7001
324 128 354 128
silbergrau
(400 ml) (150 ml)

RAL 7003
324 130
moosgrau
(400 ml)

RAL 7004
324 208
signalgrau
(400 ml)

RAL 7005
324 209
mausgrau
(400 ml)

spectRAL

Farbexaktes Sprühlackieren nach der RAL-Skala

Hochglanz-Farbtöne

RAL 7006
324 133
beigegrau
(400 ml)

RAL 7011
324 137
eisengrau
(400 ml)

RAL 7012
324 210
basaltgrau
(400 ml)

RAL 7015
324 140
schiefergrau
(400 ml)

RAL 7016
324 141 354 141
anthrazitgrau
(400 ml) (150 ml)

RAL 7021
324 142
schwarzgrau
(400 ml)

RAL 7022
324 143
umbragrau
(400 ml)

RAL 7023
324 144
betongrau
(400 ml)

RAL 7024
324 145
graphitgrau
(400 ml)

RAL 7026
324 146
granitgrau
(400 ml)

RAL 7030
324 147
steingrau
(400 ml)

RAL 7031
324 148
blaugrau
(400 ml)

RAL 7032
324 149
kieselgrau
(400 ml)

RAL 7034
324 151
gelbgrau
(400 ml)

RAL 7035
324 152 354 152
lichtgrau
(400 ml) (150 ml)

RAL 7036
324 153
platingrau
(400 ml)

RAL 7037
324 154
staubgrau
(400 ml)

RAL 7038
324 155
achatgrau
(400 ml)

RAL 7039
324 156
quarzgrau
(400 ml)

RAL 7040
324 157
fenstergrau
(400 ml)

RAL 7042
324 158
verkehrsgrau A
(400 ml)

RAL 7043
324 159
verkehrsgrau B
(400 ml)

RAL 7044
324 160
seidengrau
(400 ml)

RAL 7045
324 212
telegrau
(400 ml)

RAL 7046
324 161
telegrau 2
(400 ml)

RAL 8001
324 165
ockerbraun
(400 ml)

RAL 8002
324 166
signalbraun
(400 ml)

RAL 8003
324 167
lehmbraun
(400 ml)

RAL 8004
324 168
kupferbraun
(400 ml)

RAL 8007
324 169
rehbraun
(400 ml)

RAL 8011
324 171
nussbraun
(400 ml)

RAL 8012
324 172
rotbraun
(400 ml)

RAL 8014
324 173
sepiabraun
(400 ml)

RAL 8015
324 174
kastanienbraun
(400 ml)

RAL 8016
324 175
mahagonibraun
(400 ml)

RAL 8017
324 176 354 176
schokoladenbraun
(400 ml) (150 ml)

spectRAL

Farbexaktes Sprühlackieren nach der RAL-Skala

Hochglanz-Farbtöne

RAL 8019
324 177
graubraun
(400 ml)

RAL 8023
324 179
orangebraun
(400 ml)

RAL 8024
324 180
beigebraun
(400 ml)

RAL 8025
324 181
blassbraun
(400 ml)

RAL 8028
324 182
terrabraun
(400 ml)

RAL 9001
324 183 354 183
cremeweiß
(400 ml) (150 ml)

RAL 9002
324 184 354 184
grauweiß
(400 ml) (150 ml)

RAL 9003
324 213
signalweiß
(400 ml)

RAL 9004
324 186
signalschwarz
(400 ml)

RAL 9005
324 187 354 187
tiefschwarz
(400 ml) (150 ml)

RAL 9006
324 188 354 188
weißaluminium
(400 ml) (150 ml)

RAL 9007
324 214
graualuminium
(400 ml)

RAL 9010
324 190 354 190
reinweiß
(400 ml) (150 ml)

RAL 9011
324 191
graphitschwarz
(400 ml)

RAL 9016
324 192 354 192
verkehrsweiß
(400 ml) (150 ml)

RAL 9017
324 193
verkehrsschwarz
(400 ml)

RAL 9018
324 194
papyrusweiß
(400 ml)

324 299 354 299
Klarlack transp.
(400 ml) (150 ml)

spectRAL

Seidenglanz-Farbtöne

RAL 3000
324 301 354 301
feuerrot
(400 ml) (150 ml)

RAL 5010
324 305 354 305
enzianblau
(400 ml) (150 ml)

RAL 5015
324 307 354 307
himmelblau
(400 ml) (150 ml)

RAL 6011
324 308
resedagrün
(400 ml)

RAL 7016
324 313 354 313
anthrazitgrau
(400 ml) (150 ml)

RAL 7022
324 314
umbragrau
(400 ml)

RAL 7035
324 309 354 309
lichtgrau
(400 ml) (150 ml)

RAL 9005
324 311 354 311
tiefschwarz
(400 ml) (150 ml)

RAL 9010
324 312 354 312
reinweiß
(400 ml) (150 ml)

Matt-Farbtöne

RAL 3000
324 401
feuerrot
(400 ml)

RAL 5010
324 405
enzianblau
(400 ml)

RAL 6011
324 408
resedagrün
(400 ml)

RAL 7016
324 317
anthrazitgrau
(400 ml)

RAL 7035
324 409
lichtgrau
(400 ml)

RAL 8017
324 410
schokobraun
(400 ml)

RAL 9005
324 411 354 411
tiefschwarz
(400 ml) (150 ml)

RAL 9010
324 412 354 412
reinweiß
(400 ml) (150 ml)

324 298 354 298
Klarlack transp.
(400 ml) (150 ml)

Wegweisend in Ökologie und Qualität

Hochglanz-Lack

RAL 1021
332 002 431 002
rapsgelb
(400 ml) (9 ml)

RAL 2004
332 003 431 003
reinorange
(400 ml) (9 ml)

RAL 3000
332 004 431 004
feuerrot
(400 ml) (9 ml)

RAL 4006
332 005 431 005
verkehrspurpur
(400 ml) (9 ml)

RAL 5010
332 006 431 006
enzianblau
(400 ml) (9 ml)

RAL 5015
332 007 431 007
himmelblau
(400 ml) (9 ml)

RAL 6002
332 008 431 008
laubgrün
(400 ml) (9 ml)

RAL 6005
431 020
moosgrün
(9 ml)

RAL 6018
332 009 431 009
gelbgrün
(400 ml) (9 ml)

RAL 7016
431 019
anthrazitgrau
(9 ml)

RAL 7035
332 010 431 010
lichtgrau
(400 ml) (9 ml)

RAL 8017
332 011 431 011
schokoladenbraun
(400 ml) (9 ml)

RAL 9005
332 012 431 012
tiefschwarz
(400 ml) (9 ml)

RAL 9010
332 013 431 013
reinweiß
(400 ml) (9 ml)

332 001 431 001
Klarlack transp.
(400 ml) (9 ml)

Matt-Lack

RAL 1021
332 402
rapsgelb
(400 ml)

RAL 2004
332 403
reinorange
(400 ml)

RAL 3000
332 404 431 404
feuerrot
(400 ml) (9 ml)

RAL 4006
332 405
verkehrspurpur
(400 ml)

RAL 5010
332 406 431 406
enzianblau
(400 ml) (9 ml)

RAL 5015
332 407
himmelblau
(400 ml)

RAL 6002
332 408
laubgrün
(400 ml)

RAL 6018
332 409
gelbgrün
(400 ml)

RAL 7035
332 410
lichtgrau
(400 ml)

RAL 8017
332 411
schokoladenbraun
(400 ml)

RAL 9005
332 412 431 412
tiefschwarz
(400 ml) (9 ml)

RAL 9010
332 413 431 413
reinweiß
(400 ml) (9 ml)

332 401 431 401
Klarlack transp.
(400 ml) (9 ml)

weiß
332 601 431 601
Grundierung
(400 ml) (9 ml)

Seidenglanz-Lack

332 201
Klarlack transp.
(400 ml)

RAL 9005
332 212
tiefschwarz
(400 ml)

RAL 9010
332 213
reinweiß
(400 ml)

Heizkörperlack

RAL 9016
332 610 431 610
verkehrsweiß
(400 ml) (9 ml)

Überzeugende Produktvorteile

Geruchsneutral

45 Min.

Schnelle Trocknung (staubtrocken)

2 m²

Hohe Deckkraft und doppelte Ergiebigkeit

Hervorragende CO2-Bilanz

DIN EN 71-3

Nach DIN EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet

ILF Prüfbericht Nr. 108059 vom 17.05.2018

Innen wie außen einsetzbar, da wetterbeständig & lichtecht

Feinste Zerstäubung und optimales Spritzbild

Hohe Widerstandsfähigkeit, da auf PU-Dispersionsbasis

Auf den meisten Untergründen ohne Grundierung einsetzbar

Verzinkter Stahl, Aluminium und NE-Metalle sind mit belton free Grundierung vorzubehandeln

Waterbased Spraypaint - Respect the Nature

belton free

Rund ums Haus

BestOF 2020

HEIMWERKER PRAXIS

1,2

Preis/Leistung: gut – sehr gut

TIPPS UND KNIFFE

Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen

Perfekte Lackierergebnisse erzielen Sie durch die richtige Sprühtechnik.

Bitte beachten Sie folgendes:

1

Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorher, je nach Material entrosten, spachteln, schleifen und reinigen. Nicht zu lackierende Flächen mit Klebeband und Papier überkleben, anschließend Oberflächen grundieren.

2

Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen 20 °C und 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden.

3

Lackspraydose mindestens 2 Minuten gründlich schütteln, so dass sich die Farbpigmente des Lackes gleichmäßig vermischen.

Weitere Tipps und Infos unter www.belton.de

4

Beim Sprühlackieren Lackspraydose immer senkrecht halten. Durch Probesprühen Farbton prüfen. Der richtige Sprühabstand beträgt 25 cm. Beginnen Sie mit dem Sprayen immer außerhalb des Objektes.

5

Der Lackauftrag erfolgt in mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten, z.B. horizontal und vertikal im Wechsel. Warten Sie zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten.

6

Sorgen Sie für ausreichend Luftzufuhr um Geruchsbeeinträchtigungen zu vermeiden.

belton®

FÜHREND
IN SACHEN LACKSPRAY

Unser Markenversprechen

Mit dem Kauf von belton Lackspray haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitäts-Lackspray entschieden. In belton Lackspray steckt das Ergebnis langjähriger Entwicklungs- und Produktionserfahrung. Als Branchen-Pioniere arbeiten wir permanent an Innovationen in der Sprühtechnologie und unterstützen Sie als Anwender mit unserem Know-how in allen Fragen rund ums Sprühlackieren. Kreative Inspirationen oder gute Tipps erhalten Sie unter **www.belton.de**

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung unter: info@kwasny.de

KWASNY
THE WORLD OF SPRAYPAINT

belton ist eine Marke der
Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95-0
Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com

Art.-Nr.: 990 375/05.22 wmd