

# belton®

perfect!

Premium-Lackspray  
Peinture Aérosol Premium  
Premium Spray Paint

iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft  
Lacke und Farben mbH, 39112 Magdeburg

**SEHR GUT**

Deckkraft / Verlauf

**GUT**  
Trocknung



Magdeburg, 28.05.2013

Dipl.Chem. Cornelia Dreyer

Laborleiterin Anwendungstechnik

Dipl.Ing. Tobias Böttge  
Verantwortlicher Prüfer

Prüfbericht  
130303

**2013**

EINFACH SPRÜHEN -  
GEPRÜFTE QUALITÄT  
FÜR BESTE ERGEBNISSE

## ÜBER BELTON PERFECT

### Sichere Ergebnisse, maximale Benutzerfreundlichkeit

Mit belton perfect macht Sprühlackieren richtig Spaß. Egal, ob große Flächen oder feine Details gesprüht werden sollen. Einfach in der Handhabung, überzeugend in der Wirkung, ist belton perfect auch für ungeübte Anwender ideal. Die ausgereifte Farbspray-Technologie macht präzises Arbeiten möglich und sorgt für hervorragende Deckkraft gleich beim ersten Auftrag.



**Viel Spaß**  
beim Malen mit  
der Sprühdose!

## belton perfect erlaubt feines, detailliertes und großflächiges Sprühlackieren

- Hohe Deckkraft schon beim ersten Auftrag



Herkömmliches Lackspray



belton perfect

- Präzises und sauberes Arbeiten mit geringer Nebelbildung



Herkömmliches Lackspray



belton perfect

- Keine Lackläufer durch optimale Farbkonsistenz



Herkömmliches Lackspray



belton perfect

# PRODUKTPROGRAMM

Mit belton perfect haben Sie die Wahl



beige

328 005 (150 ml)

328 105 (400 ml)



ocker

328 006 (150 ml)

328 106 (400 ml)



orange

328 007 (150 ml)

328 107 (400 ml)



pastellrot

328 008 (150 ml)



hellrot

328 009 (150 ml)

328 109 (400 ml)



rot

328 010 (150 ml)

328 110 (400 ml)



dunkelrot

328 011 (150 ml)

328 111 (400 ml)



hellblau

328 012 (150 ml)

328 112 (400 ml)



dunkelblau

328 013 (150 ml)

328 113 (400 ml)



violett

328 015 (150 ml)

328 115 (400 ml)



hellgrün

328 016 (150 ml)

328 116 (400 ml)



dunkelgrün

328 017 (150 ml)

328 117 (400 ml)



hellbraun

328 018 (150 ml)



dunkelbraun

328 019 (150 ml)

328 119 (400 ml)



lichtgrau


328 020 (150 ml)



schwarz

328 021 (150 ml)

328 121 (400 ml)



weiß

328 022 (150 ml)

328 122 (400 ml)



gold

328 002 (150 ml)

328 102 (400 ml)



**kupfer**

328 003 (150 ml)


328 103 (400 ml)



**silber**

328 004 (150 ml)

328 104 (400 ml)



**Klarlack**

328 001 (150 ml)

328 101 (400 ml)



Die Farbtonvielfalt von belton perfect und kreative Lackierideen finden Sie auf unserer Internetseite [www.belton.de](http://www.belton.de) unter „Deko-Ideen“.



*belton perfect steht Ihnen  
in zwei praktischen Größen  
zur Verfügung:  
150 ml Dose  
400 ml Dose*

**Abgebildete Farbmuster sind aus drucktechnischen  
Gründen nicht farverbindlich!**

## TIPPS UND KNIFFE

### Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen

Perfekte Lackiererergebnisse erzielen Sie durch die richtige Sprühtechnik.

#### Bitte beachten Sie folgendes:

1



Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorher, je nach Material entrostern, spachteln, schleifen und reinigen. Nicht zu lackierende Flächen mit Klebeband und Papier überkleben, anschließend Oberflächen grundieren.

2



Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen 20 °C und 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden.

3



Lackspraydose mindestens 2 Minuten gründlich schütteln, so dass sich die Farbpigmente des Lackes gleichmäßig vermischen.

Weitere Tipps  
und Infos unter  
[www.belton.de](http://www.belton.de)

4



Beim Sprühlackieren Lackspraydose immer senkrecht halten. Durch Probesprühen Farbton prüfen. Der richtige Sprühabstand beträgt 25 cm. Beginnen Sie mit dem Sprayen immer außerhalb des Objektes.

5



Der Lackauftrag erfolgt in mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten, z.B. horizontal und vertikal im Wechsel. Warten Sie zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten.

6



Sorgen Sie für ausreichend Luftzufuhr um Sprühnebel zu vermeiden.


# belton®

## FÜHREND IN SACHEN LACKSPRAY

### Unser Markenversprechen

Mit dem Kauf von belton Lackspray haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitäts-Lackspray entschieden. In belton Lackspray steckt das Ergebnis langjähriger Entwicklungs- und Produktionserfahrung. Als Branchen-Pioniere arbeiten wir permanent an Innovationen in der Sprühtechnologie und unterstützen Sie als Anwender mit unserem Know-how in allen Fragen rund ums Sprühlackieren. Kreative Inspirationen oder gute Tipps erhalten Sie unter [www.belton.de](http://www.belton.de).

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung unter: [info@kwasny.de](mailto:info@kwasny.de)



**belton ist eine Marke der  
Peter Kwasny GmbH**

Heilbronner Str. 96  
D-74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95-0  
Fax 0 62 69 / 95 80

[info@kwasny.de](mailto:info@kwasny.de)  
[www.kwasny.com](http://www.kwasny.com)